برنامه غذایی انجیر

(آب آبیاری)

ماه	مرحله رشد	تاریخ مصرف کود	کود مصرفی	میزان دوز مصرفی
اسفند	اواخر استراحت تا شروع رشد	۲۰ اسفند	آنتی سالت	۱۵۰ سی سی در ۱۰ لیتر آب برای هر درخت / ۵۰ لیتر در هکتار هر سال
		۲۵ اسفند	مکمل آنتی سالت	۵۰ کیلوگرم در هکتار هر سال
		۲۸ اسفند	هیومیک	۵ کیلوگرم در هکتار
فروردین	جوانه زنی، رشد اولیه و ریشه زایی	۵ فروردین	NPK ۱۰،۵۵،۵	۶۰ کیلوگرم در هکتار
		۱۲ فروردین	NPK ۱۸،۴۴،۰۰	۶۰ کیلوگرم در هکتار
		۱۵ فروردین	آپوموس	۱۰۰ گرم در هکتار
		۱۹ فروردین	NPK ۱۳،۴۰،۱۳	۱۵ کیلوگرم در هکتار
		۲۲ فروردین	ریزمغذی	۲۰ کیلوگرم در هکتار
		۲۲ فروردین	آمینواسید پودری	۳ کیلوگرم در هکتار
		۲۲ فروردین	آمینواسید مایع	۱۰ لیتر در هکتار
		۲۶ فروردین	NPK ۱۵،۴۵،۰۰ ژله ای	۱۵ کیلوگرم در هکتار
		۲۹ فروردین	کود عمومی مایع	۲۰ لیتر در هکتار
اردیبهشت	رشد رویشی و گلدهی اولیه	۵ اردیبهشت	NPK ۲۰،۲۰،۲۰	۶۰ کیلوگرم در هکتار
		۱۰ اردیبهشت	آپوموس	۱۰۰ گرم در هکتار
		۱۰ اردیبهشت	کود عمومی مایع	۲۰ لیتر در هکتار
		۱۰ اردیبهشت	آمینواسید پودری	۳ کیلوگرم در هکتار
		۱۰ اردیبهشت	آمینواسید مایع	۱۰ لیتر در هکتار
		۱۵ اردیبهشت	NPK ۱۲،۱۲،۳۶	۶۰ کیلوگرم در هکتار
		۲۰ اردیبهشت	کلسیم آنتی باکتریال	۵ لیتر در هکتار
		۲۵ اردیبهشت	ریزمغذی	۲۰ کیلوگرم در هکتار
		۲۸ اردیبهشت	کود جلبک	۴ لیتر در هکتار

برنامـــه غـــذایـــی انجیـــر

(آب آبیـــاری)

ماه	مرحلـــه رشد	تاریخ مصرف کود	کود مصرفی	میزان دوز مصرفی
خرداد	تشکیل میوه	۳ خرداد	NPK ۲،۵،۵۰	۶۰ کیلوگرم در هکتار
		۱۳ خرداد	Poconima	۵۰ کیلوگرم در هکتار
		۲۰ خـــرداد	آمینواسید پودری	۳ کیلوگرم در هکتار
		۲۰ خـــرداد	آمینواسید مـــایع	۱۰ لیتـــر در هکتار
تیر	درشت شدن میوه	۵ تیـــر	NPK ۲،۵،۵۰	۶۰ کیلوگرم در هکتار
مرداد	رسیدگی میوه و برداشت	۱ مـــرداد	NPK ۲،۵،۵۰	۶۰ کیلوگرم در هکتار
شهریور	برداشت و ترمـــیم	۱۰ شهـــریور	K ۵۲	۲۰ لیتـــر در هکتار
		۱۵ شهـــریور	کود جلبک	٤ کیلوگرم در هکتار
		۱۸ شهـــریور	کلسیم آنتی باکتریال	۵ لیتـــر در هکتار
		۲۲ شهـــریور	آمینواسید پودری	۳ کیلوگرم در هکتار
		۲۲ شهـــریور	آمینواسید مـــایع	۱۰ لیتـــر در هکتار

برنامه غذایی انجیر

(محلول پاشی)

ماه	مرحله رشد	تاریخ مصرف کود	کود مصرفی	میزان دوز مصرفی
اسفند	اواخر استراحت تا شروع رشد	۲۸ اسفند	هیومیک	۲ کیلوگرم در هکتار
فروردین	جوانه زنی، رشد اولیه و ریشه زایی	۶ فروردین	NPK ۱۰،۵۵،۵	۲،۵ کیلوگرم در هکتار
		۱۶ فروردین	NPK ۱۲،۴۸،۸	۲،۵ کیلوگرم در هکتار
		۲۲ فروردین	ریزمغذی	۲ کیلوگرم در هکتار
		۲۲ فروردین	کود عمومی مایع	۲ لیتر در هکتار
		۲۲ فروردین	آمینواسید پودری	۱ کیلوگرم در هکتار
		۲۲ فروردین	آمینواسید مایع	۲ لیتر در هکتار
		۲۵ فروردین	آپوموس	۱۰۰ گرم در هکتار
اردیبهشت	رشد رویشی و گلدهی اولیه	۵ اردیبهشت	NPK ۲۰،۲۰،۲۰	۲،۵ کیلوگرم در هکتار
		۱۰ اردیبهشت	کود عمومی مایع	۲ لیتر در هکتار
		۱۰ اردیبهشت	آمینواسید پودری	۱ کیلوگرم در هکتار
		۱۰ اردیبهشت	آمینواسید مایع	۲ لیتر در هکتار
		۱۲ اردیبهشت	NPK ۱۲،۱۲،۳۶	۲،۵ کیلوگرم در هکتار
		۱۲ اردیبهشت	آپوموس	۱۰۰ گرم در هکتار
		۱۹ اردیبهشت	NPK ۰،۱۵،۴۵	۲،۵ کیلوگرم در هکتار
		۲۲ اردیبهشت	کلسیم آنتی باکتریال	۲ لیتر در هکتار
		۲۵ اردیبهشت	ریزمغذی	۲ کیلوگرم در هکتار
		۲۸ اردیبهشت	کود جلبک	۲ کیلوگرم در هکتار

برنامه غذایی انجیر

(محلول پاشی)

ماه	مرحله رشد	تاریخ مصرف کود	کود مصرفی	میزان دوز مصرفی
خرداد	تشکیل میوه	۷ خرداد	NPK ۲،۵،۵۰	۲،۵ کیلوگرم در هکتار
		۱۷ خرداد	Poconima	۳ کیلوگرم در هکتار
		۲۲ خرداد	آمینواسید پودری	۱ کیلوگرم در هکتار
		۲۲ خرداد	آمینواسید مایع	۲ لیتر در هکتار
تیر	درشت شدن میوه	۵ تیر	NPK ۰،۱۵،۴۵	۲،۵ کیلوگرم در هکتار
مرداد	رسیدگی میوه و برداشت	۱ مرداد	NPK ۰،۶،۵۶	۲،۵ کیلوگرم در هکتار
شهریور	برداشت و ترمیم	۱۰ شهریور	K ۵۲	۲۰ لیتر در هکتار
		۱۵ شهریور	کود جلبک	۴ کیلوگرم در هکتار
		۱۸ شهریور	کلسیم آنتی باکتریال	۵ لیتر در هکتار
		۲۰ شهریور	آمینواسید پودری	۳ کیلوگرم در هکتار
		۲۰ شهریور	آمینواسید مایع	۱۰ لیتر در هکتار